Formularz nr 3

02	RDLP	RDLP Katowice
n0203	Nadleśnictwo	Brynek

KWESTIONARIUSZ WYSTĘPOWANIA USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ OWADY, SSAKI, PTAKI I WYKONANYCH ZABIEGÓW OCHRONNYCH

w roku 2024

Lp.	Gatunki szkodników	Powierzchnia [ha]						
		Występowanie		Zabieg ochronny				
		LP*	LN**	LP*	LN**	w tym z kol. 5		
						mechaniczny	biologiczny	chemiczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barczatka sosnówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bawełnica jodłowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Boreczniki sosnowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Borecznikowiec rudy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Brudnica mniszka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Brudnica nieparka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bryzgun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cetyńce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Choinek szary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Chrabąszcze (owady doskonałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Chrabąszczowate (pędraki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Czerwiec bukowy i dębowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Czerwiec korowinowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Czterooczak świerkowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dzier włochaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Garnusznica bukowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Guniak czerwczyk (owad doskonały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hurmak olchowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Igłówka sosnówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Inne mszyce na gatunkach iglastych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inne mszyce na gatunkach liściastych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jesionowce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jeśniak czarny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kluki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Komarnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kornik drukarz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kornik zrosłozębny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Korowódka sosnówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Krobik modrzewiowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Krótkostopka sosnowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Krytoryjek olchowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kuprówka rudnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Letyniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Licinek świerkowiaczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Listnik zmiennobarwny (owad doskonały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Miechun świerkowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Miodownica dębówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Miodownica modrzewiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Misecznik dębowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Mszyca bukowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Naliściaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Naliścica wierzbowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Namiotnik owocowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	Narożnica zbrojówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Nasierszyca brzozówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Niesobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Obarwica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Obiałka korowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Obiałka pędowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Oblot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Obnażacz brzozówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ochojniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ogłodek brzozowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Ogłodek wiązowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Ogrodnica niszczylistka (owad doskonały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Omacnica szyszkówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Opaślica świerkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Opaślik sosnowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Opiętki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Oskrobek jesionowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Osnuja czerwonogłowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Osnuja gwiaździsta	105,71	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
63	Osnuja sadzonkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Osnujka modrzewiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Paciornica bukowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pędzik przedzimek i inne miernikowce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Piśmica okółkóweczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Płast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Poproch cetyniak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pryszczarek Baera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pryszczarek jaworowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Pryszczarek robiniowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Prządka pierścienica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Przewężyk modrzewiowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Przezierniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Przędziorki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Przybyszka daglezjowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Przylepek wielożerek	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Przypłaszczek granatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Puchownica wiśniówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Rewiś	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Rolnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Rozdwojnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Rozwałek korowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Rynnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Rytownik dwuzębny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Rytownik pospolity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Rzemliki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Sieciech niegłębek i zmienniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Siwiotek borowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Skoczogonki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Skoczonos bukowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Skośnik tuzinek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94	Smolik drągowinowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Smolik znaczony	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00
96	Strzygonia choinówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Susówka dębówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Szarynka iwówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Szczotecznica szarawka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Szeliniaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Szerszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Szpeciele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Szrotówek kasztanowcowiaczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Szyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Ścigi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Śluzownica lipowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Śmietka modrzewiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Trociniarka czerwica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Turkuć podjadek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Wałczyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Wazonkowce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Włochacz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Włochatka bukowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Wskaźnica modrzewianeczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Wydrążka czerniejeczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Wydrążka świerkóweczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Wykrętka jodłowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Zacień sosnowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Zakolnica brzozowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Zakorki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Zasnuje świerkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Zawodnica erichsona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Zawodnica modrzewiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Zawodnica świerkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Zdobniczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Zdobniki (tutkarze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Zmróżka sosnowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Znamionek jedlicowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Znamionówka tarniówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zwójka brzozóweczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Zwójki dębowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Zwójki jodłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Zwójki sosnowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Nicienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Jeleniowate (jeleń, daniel, sarna)	132,73	0,00	34,03	0,00	34,03	0,00	0,00
136	Żubr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Łoś	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Dzik	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Zając	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Wiewiórka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Gryzonie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Bóbr	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Kret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144	Ptaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Bielojad olbrzymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Kornik modrzewiowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Kornik ostrozębny	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
148	Korniki jodłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Żerdzianka sosnówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Skoczonos dębowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Niedźwiedź	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Wyrynnik dębowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Rozwiertki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Kornik sześciozębny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Muflon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Lasy Państwowe.
** Lasy innych form własności.

- zestawia nadleśnictwo

Data

Sporządził(a)

Termin, odbiorca i sposób przekazania danych zgodnie z zapisami Instrukcji Ochrony Lasu.

Wpisywanie czynników szkodotwórczych do formularza 3 w pozycji „występowanie” i „zabieg ochronny” odbywa się wg zasad:

1. Wykazana powierzchnia występowania nie może być mniejsza od powierzchni zabiegu ochronnego. Wyjątkiem może być tylko pozycja „Jeleniowate” (smarowanie, grodzenie i inne zabiegi).
2. Przy podawaniu powierzchni zabiegu ochronnego wykonanego w danym obiekcie wielokrotnie podaje się największą powierzchnię ze wszystkich wykonanych zabiegów.
3. W drzewostanach powyżej 20 lat wykazuje się łączną powierzchnię, na której w prognozie bądź na podstawie innych kontroli zagrożeń wykonanych w danym roku stwierdzono zagrożenie przez foliofagi w stopniach: słabym (+), średnim (++) i silnym (+++) lub żery, gdzie defoliacja przekroczyła 30%. Przy ewidencji powierzchni nie uwzględnia się wyników odłowu do pułapek feromonowych.
4. W przypadku szkodników upraw i młodników wykazuje się powierzchnie, na których zarejestrowano uszkodzenia lub wypady na ponad 10% drzew na powierzchni. Przy szeliniaku za zabieg mechaniczny uważa się dołożenie pułapek do istniejących (wyłożonych profilaktycznie).
5. Dla szkodników korzeni i innych owadów rejestruje się powierzchnie, na których wystąpiły szkody powyżej 5% w szkółkach i 10% w uprawach.
6. W przypadku szkodników wtórnych (kambio- i ksylofagów) wykazuje się powierzchnie drzewostanów, w których zarejestrowano wydzielanie posuszu w formie grupowej lub powierzchniowej.
7. Jako kryterium występowania jeleniowatych przyjmuje się powierzchnię upraw, młodników i drzewostanów starszych z uszkodzeniami zarejestrowanymi wiosną br. (formularz nr 18). W kolumnie „zabieg ochronny” wykazać należy powierzchnię wykonanych w br. wszystkich rodzajów zabezpieczeń przed szkodami.